


Thermometrische Titration von Salzsäure und Natronlauge





Prinzip

Da die Neutralisation eine exotherme Reaktion ist, kann man die Titration auch thermometrisch verfolgen. Die Qualität der Endpunkterkennung soll anhand der Neutralisation von Reaktionspartnern unterschiedlicher Konzentration beurteilt werden.





Thermometrische Titration von Salzsäure und Natronlauge





Durchführung

- Zur Messwertaufnahme bei 0,0 mL Messwert Aufzeichnen drücken.
- Die Titratorflüssigkeit kontinuierlich (mit recht kleiner Geschwindigkeit!) aus der Bürette auslaufen lassen und nach jeweils 0,5 mL einen Messwert mit Messwert Aufzeichnen speichern.
- Zum Beenden Messung beenden



- Icon oben links 🚨 und Speichern unter wählen
- Unter ,Projekt Speichern' Projektnamen eingeben (hier: Beispiel) G15 User und OK

Excel-Export

- lcon oben links und Datenreihen exportieren wählen
 Unter ,Datenreihen Speichern′ Projekt ☑ G15 User auswählen und Speichern
- Je nach Gerät mit "Speichern unter' noch Pfad aussuchen und bestätigen

Öffnen bei Bedarf

- Ist der Teacher's Helper nicht mehr zu erreichen: Browser z.B. Firefox/Safari aufrufen, in die Adresszeile (URL-Zeile) nicht in der Google-Suchzeile! http://labor.ak eingeben. -
- ▶ Icon oben links 💹 und Laden "Projekt Laden" G15 User direkt auswählen und →anklicken

www.kappenberg.comMaterialienVersuche zur Thermometrie10/20112



Thermometrische Titration von Salzsäure und Natronlauge





a) Bestimmung des Äquivalenzpunktes

Die Neutralisationsreaktion verläuft nach folgender Gleichung:

$$H_3O^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow 2 H_2O(I)$$

Auswertung

Die Temperatur wird durch die Neutralisationsenthalpie und durch die Temperatur der zutropfenden Base bestimmt. Da im Programm eine Routine zur Auswertung des Schnittpunktes zweier exponentieller Kurven noch fehlt, benutzt man sinnvollerweise die "Zwei-Geraden-Methode", legt aber nur sehr kurze Geraden in die Nähe des gesuchten Schnittpunktes.

b) Berechnung des Gehaltes


(Bedeutung der Indizes: v = vorgelegt - z = zugegeben bis zum Äquivalenzpunkt) Bei Äquivalenz gilt: $n_v(HCI) = n_z(NaOH)$ \Rightarrow $c_v(HCI) \cdot V_v(HCI) = c_z(NaOH) \cdot V_z(NaOH)$

$$\Rightarrow c_{V}(HCI) = \frac{c_{Z}(NaOH) \cdot V_{Z}(NaOH)}{V_{V}(HCI)}$$

Bestimmung am Computer

- Icon 'Auswerten' (3. von links) Zwei-Geraden-Methode
- Folgen Sie den Anweisungen (mit 'Abhaken') 1. für die Vorperiode und 2. Hauptperiode
- Dann auf Berechnen tippen.
- Evtl. die Position des Ergebniskästchens ändern.





Tipp Achtung: Keine zu verdünnten Lösungen benutzen, sonst ist die Reaktionswärme zu gering!

Beachten: Entsorgung Ausguss nach Neutralisation

Literatur F. Kappenberg; Computer im Chemieunterricht 1988, S. 83, Verlag Dr. Flad, Stuttgart

 www.kappenberg.com
 Materialien
 Versuche zur Thermometrie
 10/2011
 3